



BUNDESDENKMALAMT

Abteilung für Konservierung und Restaurierung
Arsenal, Objekt 15, Tor 4
1030 Wien
T +43 1 53415-0
E arsenal@bda.gv.at
bda.gv.at

FEEDBACK-FORMULAR

LEITFADEN SCHLÄMMEN IN RESTAURIERUNG UND DENKMALPFLEGE

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir wollen unsere Standards, Leitfäden und Richtlinien der Denkmalpflege an der Praxisnähe und Wirkung ausrichten. Um unser Angebot nach Möglichkeit weiter zu verbessern, bitten wir Sie, das Feedback-Formular auszufüllen und an die Abteilung für Konservierung und Restaurierung (arsenal@bda.gv.at) zu übermitteln.

Vielen Dank!

Mein Beruf:	
	Mehrfachnennungen möglich
RestauratorIn (akademische Ausbildung)	
RestauratorIn (anderer Bildungsweg)	
SteinmetzIn	
ArchitektIn/PlanerIn	
Bauamt (Diözese, Kommune, Stift, anderer Eigentümer...)	
Universität/Fachhochschule/College	
Sonstiges	

Ich bin vorwiegend in folgendem Bundesland tätig:	Mehrfachnennungen möglich
Burgenland	
Kärnten	
Niederösterreich	
Oberösterreich	
Salzburg	
Steiermark	
Tirol	
Vorarlberg	
Wien	

Ich bin über den Leitfaden informiert worden durch:	Mehrfachnennungen möglich
BDA - website	
BDA-MitarbeiterInnen	
FachkollegInnen/PlanerInnen	
Veranstaltungen (Tagungen / Fachgespräche / Denkmalpflegeforum)	
Sonstiges:	

	trifft voll und ganz zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft überhaupt nicht zu	weder / noch
Der Inhalt der Publikation entspricht meinen Bedürfnissen/Erwartungen					
Der Inhalt der Publikation ist praxisbezogen / anwendbar					
Der Inhalt der Publikation ist aktuell					
Der Inhalt der Publikation ist sachgemäß erläutert					

Ich verwende den Leitfaden bisher :	Mehrfachnennungen möglich
als Nachschlagewerk	
bei der Vorplanung eines Projekts	
während der Maßnahmensetzung	
eigentlich nicht	
Sonstiges:	

Was könnte verbessert werden? Bemerkungen / Anregungen zur Handhabung:
--